



Sortenliste

(gültig ab 10/2017)

Neuer Auftritt!

Willkommen beim Blättern in unserem neuen Sortenkatalog. Wie schon in den Vorjahren haben wir alle wichtigen Informationen wie Reifezeiten, Pflanzengrößen und Lieferbarkeit über unser Angebot an Obst- und Laubgehölzen in diesem Katalog zusammengetragen.

Als weiteren Service für Sie können Sie die Sortenübersicht jetzt auch in unserem Download-Bereich auf unserer neu gestalteten Homepage www.cordes-obst.de einsehen und herunterladen. Hier erfahren Sie auch alles über uns und unsere Leistungen, Informatives zu Pflanzen & Pflege und aktuelle News zu Messen und Ausstellungen.

Seit 5 Generationen liefern wir als kompetenter Partner ein breites Gehölzsortiment in exzellenter Pflanzenqualität und -gesundheit. Gemeinsam mit Ihnen erstellen wir Pflanz-Konzepte und veredeln individuell nach Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Wir beraten Sie bei der Auswahl aus unseren Ziergehölzangebot und informieren Sie über unsere regionalen und lokalen Obstsorten.

Mit der Sammlung von mehr als 600 Apfelsorten haben wir uns zu einem einzigartigen Spezialbetrieb für Obstgehölze entwickelt und setzen uns aktiv im Pomologenverein und im Verband der Baumschulen Schleswig-Holsteins ein.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Wir helfen Ihnen gern weiter:



Jan-Hinnerk Cordes
Geschäftsführer
Beratung/ Ein- und Verkauf
j-h.cordes@cordes-obst.de
Tel. 04103.9398-11



John Hermann Cordes
Geschäftsführer
Beratung
jh.cordes@cordes-obst.de
Tel. 04103.9398-13



Birte Stegemann
Beratung/ Ein- und Verkauf
b.stegemann@cordes-obst.de
Tel. 04103.9398-12



Petra Cordes
Beratung und Verkauf
p.cordes@cordes-obst.de
Tel. 04103.93980



Inhalt

Obstgehölze

Äpfel	4
Birnen	12
Quitten	14
Sauerkirschen	15
Süßkirschen	16
Pflaumen	17
Mirabellen	17
Renekloden	17
Zwetschen	18
Aprikosen	19
Pfirsiche	19
Nektarinen	19
Haselsträucher	19
Walnüsse	19
Mandeln	19

Beerenobst

Johannisbeeren	20
Jostabeeren	20
Stachelbeeren	20

Laubgehölze

22

Informationen

31

Containerware

32

Auftragsveredelungen

35



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Adams Apfel	X- XII	-	✓	✓	-	-	-
Adersleber Kalvill	XI - III	-	✓	✓	-	-	✓
Alkmene	IX - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓
Alter Hannoveraner	IX - XII	-	-	✓	-	-	✓
Altländer Pfannkuchenapfel	IX - XII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Altländer Rosenapfel	IX - XI	-	✓	✓	-	-	-
Altmärker Goldrenette	XI - II	✓	✓	✓	-	-	-
Ananasrenette	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Angeliter Herren	IX - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Antonowka	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Apfel aus Lunow	XII - IV	-	✓	✓	-	-	-
Apollo	VIII - IX	-	✓	✓	-	-	-
Aroma di Vara	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Astramel	VI - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Auralia	XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Batullenapfel	X - II	-	✓	✓	-	-	-
Baumann Renette	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Berner Rosenapfel	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Beutelsbacher Renette	X - III	-	✓	✓	-	-	-
Biesterfelder Renette	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Bischofshut	X - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Bismarckapfel	X - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Bittenfelder Sämling	X - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Bjeloruski Sinap	X - II	-	✓	✓	-	-	-
Boikenapfel	II - V	-	✓	✓	-	-	✓
Borowinka	X - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Boskoop	X - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Börtlinger Weinapfel	X - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Braeburn	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Bramleys Sämling	X - XII	-	✓	✓	-	-	-
Brauner Matapfel	XI - III	-	✓	✓	-	-	✓
Brautapfel	X - XI	-	-	-	-	-	-
Bremervörder Winterapfel		-	✓	✓	-	-	✓
Brettacher Gewürzapfel	XII - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Carola	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Celler Dickstiel	XI - I	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Champagnerrenette	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Charles Ross	IX - XI	-	✓	✓	-	-	-
Charlamowsky	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Clivia	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Coulons Renette	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Cox Orange Moje	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Cox Orange Renette	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Cox Pomona	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Croncels	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Danziger Kantapfel	X - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Delbarestivale	VI - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Dicker vom Hunsrück		-	✓	✓	-	-	✓
Discovery	VI - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Dithmarscher Paradiesapfel	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Doberaner Renette	X - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Doppelte Melone = Doppelter Prinz	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Drüwken	IX - XII	-	✓	✓	-	-	-
Dülmener Herbstrosenapfel	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Edelborsdorfer	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Edler von Leipzig	X - I	-	-	-	-	-	-
Elise Rathke	X - I	-	✓	✓	-	-	✓
Elstar®	IX - I	✓	✓	✓	-	✓	✓
Engelsberger Renette	IX - X	-	✓	✓	-	-	✓
Englischer Prinz	XII - II	-	✓	✓	-	-	✓
Erbachhofer Mostapfel	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Erdbeerapfel	X - I	-	✓	✓	-	-	✓
Ernst Bosch	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Erwin Baur	XI - I	✓	✓	✓	-	✓	✓
Extertaler Eckapfel	XI - I	-	-	✓	-	-	-
Fettapfel	IX - XI	-	✓	✓	-	-	-
Fießers Erstling	XI - II	-	-	✓	-	-	-
Filippa	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Friedberger Prinz	X - II	-	✓	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Finkenwerder Herbstprinz	X - XII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Florina	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Französische Goldrenette	XI - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Freiherr von Trautenberg	X - II	-	✓	✓	-	-	-
Fromms Goldrenette	X - I	-	✓	✓	-	-	✓
Fürst Bismarck	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Fürst Blücher	XI - I	-	✓	✓	-	-	-
Gala	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Gartenmeister Simon	X - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Gascoynes Scharlachroter	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Geflammtter Kardinal	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Geheimrat Breuhahn	IX - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Geheimrat Dr. Oldenburg	X - XII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Gehrsers Rambur	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Gelbe Schleswiger Renette	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Gelber Bellefleur	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Gelber Edelapfel	X - I	✓	✓	✓	-	✓	✓
Gelber Münsterländer	XI - IV	✓	✓	✓	-	-	-
Gelber Richard	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
George Cave	VI - VIII	-	-	✓	-	-	-
Gerlinde -S-	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Gestr. Hannov. Winterrenette		✓	✓	✓	-	-	✓
Gewürzluikenapfel	X - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Glogierowka/ Litauer Pepping	X - XII	-	-	-	-	-	-
Gloria mundi	XI - III	-	-	-	-	-	-
Gloster 69	X - III	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Golden Delicious	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Goldparmäne	IX - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Goldrenette Freiherr v. Berlepsch	XI - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Goldrenette von Blenheim	X - XII	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Goldrenette von Peasgood	X - XI	-	-	✓	-	-	✓
Goldzeugapfel	XI - XII	-	-	-	-	-	-
Graf Luxemburg Parmäne		✓	✓	✓	-	-	-
Grahams Jubiläumsapfel	IX - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓
Granny Smith	XI - II	✓	✓	✓	-	-	-



Äpfel · Malus

	Reifezeit	2xv			3xv		
		Monat	Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.
Graue Französische Renette	XI - II	-	-	✓	-	-	-
Graue Herbstrenette	IX - XI	-	-	✓	-	-	✓
Gravensteiner	IX - X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Großherzog Friedrich von Baden	IX - X	-	✓	✓	-	-	✓
Grüner Winterstettiner	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Gubener Warraschke	X - III	-	-	✓	-	-	-
Hadelner Rotfranch	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Halberstädter Jungfernapfel	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Harberts Renette	XI - I	-	✓	✓	-	-	✓
Hasenkopf	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Hauxapfel	XI - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Helios	VIII - IX	✓	✓	✓	✓	-	✓
Herma	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Heuchelheimer Schneepfel	X - IV	-	✓	✓	-	-	✓
Hilde	XI - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Hildesheimer Goldrenette	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Himbeerapfel von Holowos	X - II	-	✓	✓	-	-	✓
Holländischer Prinz	XI - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Holsteiner Kantapfel		-	✓	✓	-	-	✓
Holsteiner Cox Esselborn	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Holsteiner Cox	X - XII	✓	✓	✓	✓	-	✓
Holsteiner Zitronenapfel	XI - I	-	✓	✓	-	-	✓
Horneburger Pfannkuchenapfel	I - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Idared	XI - IV	-	✓	✓	-	-	✓
Ingol	XI - III	✓	✓	✓	✓	-	✓
Ingrid Marie	IX - XI	✓	✓	✓	✓	-	✓
Jakob Fischer	IX - X	✓	✓	✓	✓	-	✓
Jakob Lebel	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Jamba 69	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
James Grieve	V - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Jonagold	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Jonared	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Jonagored -S-	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Jonica®	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Juwel aus Kirchwerder	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Kaiser Alexander	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Kaiser Wilhelm®	X - I	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kalco/ Carola	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Kanadarenette	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Kardinal Bea	XI - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Karmeliterrenette	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Karmijn de Sonnaville	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Kasseler Renette	XII - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Katja	VIII - IX	-	✓	-	-	-	-
Kneebusch	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Korbiniansapfel	XII - V	✓	✓	✓	-	-	✓
Königlicher Kurzstiel	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Krautsander Boiken	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Kronprinz Rudolf	X - I	-	-	-	-	-	-
Krummpeter	VIII	-	✓	✓	-	-	✓
Landsberger Renette	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Lausitzer Nelkenapfel	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Laxtons Superb	X - I	-	✓	✓	-	-	✓
Lohrer Rambur	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Luxemburger Renette	II - VI	✓	✓	✓	-	-	✓
Macoun	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Mantet	VIII	-	✓	✓	-	-	-
Maren Nissen	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Martini	X - XII	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maunzenapfel	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Maschansker	XI - II	-	-	-	-	-	✓
McIntosh Rogers	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Mecklenburger Königsapfel	VII - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Melba	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Melrose	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Minister von Hammerstein	XI - III	✓	✓	✓	-	-	-
Moringer Rosenapfel	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Mutterapfel	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Nathusius Taubenapfel	XI - I	-	-	✓	-	-	✓
Notaris	X - I	-	-	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit	2xv			3xv		
		Monat	Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.
Ontario	XII - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Orleansrenette	XI - XII	-	-	✓	-	-	✓
Ottawa -S-	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Öhringer Blutstreifling	I - III	-	✓	✓	-	-	✓
Pannemannapfel	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Peter Martens	X - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Pfirsichroter Sommerapfel	VII - VIII	-	✓	✓	-	-	✓
Pilot® -S-	XI - III	✓	✓	✓	-	✓	✓
Pinova® -S-	X - XII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Piros® -S-	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Pommerscher Krummstiel	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Pommerscher Schneeapfel	IX - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Prinz Albrecht von Preußen	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Purpurroter Cousinot	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Produkta	X	✓	✓	✓	-	-	-
Red Devil	IX - XI	-	-	-	-	-	-
Red Topaz -S-	X - II	✓	-	-	-	-	✓
Reeder's Goldrenette	IX - X	-	-	✓	-	-	✓
Reglindis	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Reitländer	XI - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Relinda® -S-	XII - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Remo® Most	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Retina® -S-	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Rewena® -S-	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Rheinische Schafsnase	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Rheinischer Bohnapfel	XI - III	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rheinischer Krummstiel	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Rheinischer Winterrambur	XI - III	✓	✓	✓	-	✓	✓
Ribston Pepping	XI - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Riesenboiken	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Rosmarin Ukrainski	X - I	-	✓	✓	-	-	✓
Rote Sternrenette	IX - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Altländer Pfannkuchenapfel	X - III	-	✓	✓	-	-	-
Roter Astrachan	VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Bellefleur	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Roter Berlepsch	X - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Roter Boskoop	X - I	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roter Eiseraffel	X - IV	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Finkenwerder Herbstprinz	X - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Roter Gravensteiner	IX - X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Roter Hauptmannsappel	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Roter Herbstkalvill	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Holsteiner Cox	X - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter James Grieve	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Jonathan Watson	XII - IV	✓	✓	✓	-	-	-
Roter Jungfernapfel	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Münsterländer Borsdorfer	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Roter Mond		-	-	-	-	-	-
Roter Richard	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Roter Trierer Weinappel	XI - II	-	✓	✓	-	✓	✓
Roter Winterkalvill	XI - I	-	✓	✓	-	✓	✓
Roter Winterstettiner	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Rotes Seidenhemdchen	X - XI	-	✓	✓	-	-	✓
Rubinola® -S-	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Ruhm von Kirchwerder	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Ruhm aus Vierlanden	X - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Safranappel	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Salemer Klosterappel	XII - III	-	-	-	-	-	-
Sächsischer Königsappel	X - I	-	-	-	-	-	-
Schafsnase	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Schlesischer Lehmapfel	X - I	-	-	✓	-	-	✓
Schmalzprinz	XI - II	-	-	-	-	-	-
Schneiderappel	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Schöner aus Bath	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Schöner aus Haseldorf	IX - XI	-	-	-	-	-	✓
Schöner von Herrnhut	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Schöner von Nordhausen	XII - III	✓	✓	✓	-	✓	✓
Schöner von Wiltshire	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Seestermüher Zitronenappel	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Shampion	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓



Äpfel · Malus

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Siebenschläfer/ Roter Bellefleur	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Signe Tillisch	X - XI	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spartan	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Spätblühender Taffetapfel	X - XII	-	✓	✓	-	-	✓
Stahls Winterprinz	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Stark Earliest	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Stina Lohmann	X - II	✓	✓	✓	-	-	-
Summerred	IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Topaz® -S-	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Uelzener Kalvill	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Uelzener Rambour	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Undine	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Vierländer Blut	VIII	-	✓	-	-	-	-
Wagenerapfel	XI - II	-	-	-	-	-	-
Weißkante	X - XII	-	✓	✓	-	-	-
Weiße Schafsnase	IX - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Weißer Astrachan	VIII	-	✓	✓	-	-	✓
Weißer Klarapfel	VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Weißer Rosmarinapfel	XI - II	-	✓	✓	-	-	-
Weißer Winterglockenapfel	X - III	✓	✓	✓	✓	-	✓
Weißer Winterkalvill	XI - III	-	✓	✓	-	-	✓
Welschisner	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Werdersche Wachsrenette	XI - II	-	✓	✓	-	-	✓
Westfälische Tiefblüte	XII - IV	-	✓	✓	-	-	✓
Westfälischer Gülderling	XI - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Wettringer Taubenapfel	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Wildeshauser Goldrenette	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Wilstedter Renette	I - III	-	✓	✓	-	-	-
Winterbananenapfel	XI - III	✓	✓	✓	-	-	✓
Winterzitronenapfel	X - I	-	-	✓	-	-	-
Wohlschmecker aus Vierlanden	IX - X	-	✓	✓	-	-	-
Zabergäuerenette	X - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Zimtapfel	IX - X	-	-	✓	-	-	✓
Zuccalmagliorenette	X - II	✓	✓	✓	-	-	✓



Birnen · Pyrus communis

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Abbe Fetel	XI - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Alexander Lucas	X - I	✓	✓	✓	-	-	-
Benita	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	-
Bergamotte	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	-
Blumenbachs Butterbirne	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Bosc's Flaschenbirne	X - XII	-	✓	✓	-	✓	✓
Bunte Julibirne	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Champagner Bratbirne	X - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓
Clairgeau	X - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Clapps Liebling	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Condo	X - II	✓	✓	✓	-	✓	✓
Conferencebirne	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Diels Butterbirne	X - XII	✓	✓	✓	-	-	✓
Doppelte Philippsbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Echte Knausbirne	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Esperens Herrenbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Feuchtwanger Butterbirne	XI - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Frühe von Trevoux	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Gelbmöstler	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Gellerts Butterbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
General Leclerc	X - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Graf Moltke	X - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Graue Honigbirne	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	-
Graue Hühnerbirne	X	-	✓	✓	-	✓	-
Gräfin von Paris	XI - I	✓	✓	✓	-	✓	✓
Großer Katzenkopf	XI - III	✓	✓	✓	-	-	-
Grüne Jagdbirne	XI - I	-	✓	✓	-	-	-
Gute Graue	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	-
Gute Luise von Avranches	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Hardenponts Winterbutterbirne	XI - I	✓	✓	✓	-	✓	✓
Harrow Delight	VIII - X	✓	✓	✓	-	-	-
Harrow Sweet	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-



Birnen · Pyrus communis

	Reifezeit	2xv			3xv		
		Monat	Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.
Herzogin Elsa	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Hofrats Birne	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Jeanne d'Arc	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Josephine von Mecheln	XII - II	✓	✓	✓	-	-	-
Jules Guyot	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	-
Köstliche von Charneux	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Lady Isolda	VIII	-	✓	✓	-	-	-
Lebruns Butterbirne	X	✓	✓	✓	-	-	-
Liegels Butterbirne	X - I	✓	✓	✓	-	-	-
Lübecker Sommerbergamotte	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-
Madame Verte	XI - I	✓	✓	✓	-	-	✓
Margarete Marillat	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	-
Marianne	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-
Metzer Bratbirne	X - XI	-	✓	✓	-	-	-
Minister Dr. Lucius	IX - X	-	✓	✓	-	-	-
Mollebusch	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Nashiki	IX - XI	✓	✓	✓	-	-	-
Nationalbergamotte	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Nägelsche Birne		-	✓	✓	-	-	-
Nojabrskaja	XI - I	✓	✓	✓	-	-	-
Nordhäuser Winterforelle	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Oberösterreichische Weinbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Packhams Triumph	XI - I	-	-	-	-	-	-
Palmischbirne	IX	✓	✓	✓	-	✓	-
Pastorenbirne	XI - II	✓	✓	✓	-	-	✓
Petersbirne	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Prinzessin von Lübeck	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Poiteau	X - XII	✓	✓	✓	-	✓	-
Präsident Drouard	XI - II	✓	✓	✓	-	-	-
Rote Williams Christ	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Salzburger	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Schweizer Wasserbirne	X - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓



Birnen · Pyrus communis

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Schweizerhose	X - I	✓	✓	✓	-	-	-
Sommerforelle	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Späte Muskatellerbirne	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Speckbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Stuttgarter Geißhirtle	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Tongern	X - XI	✓	✓	✓	-	-	✓
Triumph von Vienne	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Vereinsdechant Birne	XI - XII	✓	✓	✓	-	-	-
Wahlsche Schnapsbirne	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Wilde Eierbirne	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	-
Williams Christbirne	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓



Quitten · Cydonia

	Monat						
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Konstantinopeler Apfelquitte	X	✓	✓	✓	✓	-	✓
Bereczki (Birnenquitte)	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Riesenquitte von Leskovac	X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Portugiesische (Birnenquitte)	X - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓
Radonia (Birnenquitte)	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Ronda (Birnenquitte)	X - XII	-	✓	✓	-	✓	✓
Vranja (Birnenquitte)	X - XI	✓	✓	✓	-	✓	✓
Wudonia (Apfelquitte)	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mespilus germanica (Mispel)	X	✓	✓	-	-	✓	✓



Sauerkirschen · Prunus cerasus

	Reifezeit Kirschwoche	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Beutelsbacher Rexelle	5. - 6. KW	-	-	-	-	-	✓
Diemitzer Amarelle	3. - 6. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Gerema -S-	8. - 9. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Heimanns Konservenweichsel = Fanal	6. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Safir	6. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Heimanns Rubinweichsel	4. - 5. KW	✓	✓	✓	✓	-	✓
Karneol	7. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Korund	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Königin Hortense	3. - 4. KW	-	-	-	-	-	✓
Köröser Weichsel	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Ludwigs Frühe	2. - 3. KW	-	-	-	-	-	✓
Meteor	5. - 6. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Montmorency	6. KW	-	-	-	-	-	-
Morellenfeuer	5. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Morina® -S-	5. - 6. KW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nabella	2. - 3. KW	-	-	-	-	-	-
Schattenmorelle	5. - 6. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Stevnsbaer	6. - 7. KW	-	-	-	-	-	-
Ungarische Traubige	7. KW	✓	✓	✓	✓	-	✓
Werdersche Glaskirsche	3. - 4. KW	✓	✓	✓	-	-	✓



Süßkirschen · Prunus avium

	Reifezeit Kirschwoche	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Alma	5. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Annabella	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Badeborner Schwarze Knorpelkirsche	5. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Benjaminler	5. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Bianca	6. - 7. KW	-	-	-	-	-	-
Bing	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Burlat	2. - 3. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Büttners Rote Knorpelkirsche	5. - 6. KW	✓	✓	✓	✓	-	✓
Dolleseppler	5. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Dönnissens Gelbe Knorpelkirsche	5. - 6. KW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Erika	3. - 4. KW	-	✓	✓	-	-	-
Farnstädter Schwarze Knorpelk.	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Frühe Rote Meckenheimer	3. KW	-	-	-	-	-	-
Gaarns Bunte	2. - 3. KW	-	✓	✓	-	-	-
Große Prinzessinenkirsche	4. KW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Große Schwarze Knorpelkirsche	5. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Hedelfinger Riesenkirsche	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Helene	5. KW	✓	-	-	-	-	-
Johanna	3. - 4. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Karina	3. - 4. KW	✓	✓	✓	-	-	-
Kassins Frühe Herzkirsche	1. - 2. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Knauffs Schwarze	3. - 4. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Kordia	6. KW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kronprinz zu Hannover	3. - 4. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Lapins	6. - 7. KW	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Maibigarreau	3. - 4. KW	-	-	-	-	-	-
Merchant	3. KW	-	-	-	-	-	✓



Süßkirschen · Prunus avium

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Nalina	2. KW	-	-	-	-	-	-
Naprumi	3. KW	-	-	-	-	-	-
Noir de Meched	5. - 6. KW	-	-	-	-	-	-
Oktavia	5. - 6. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Querfurter Königskirsche	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Rebekka	4. KW	-	-	-	-	-	-
Regina	6. - 7. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Rote Maikirsche	1. - 2. KW	-	-	-	-	-	-
Rube	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Sam	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Schmahlfelds Schwarze	4. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Schneiders Späte Knorpelkirsche	5. - 6. KW	✓	✓	✓	-	-	✓
Schuhbacks Frühe Schwarze	3. - 4. KW	-	-	-	-	-	-
Span'sche Knorpelkirsche	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	✓
Star	5. - 6. KW	-	-	-	-	-	-
Stella	6. KW	-	-	-	-	-	-
Summit	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Sumpaca = Celeste	3. KW	-	-	-	-	-	-
Sunburst	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Sylvia	5. - 6. KW	-	-	-	-	-	-
Techlovan	7. KW	-	-	-	-	-	-
Teickners Schwarze Herzkirsche	4. KW	-	-	-	-	-	✓
Valeska	4. - 5. KW	✓	✓	✓	-	✓	✓
Van	4. - 5. KW	-	-	-	-	-	-
Viola	6. - 7. KW	✓	✓	✓	✓	-	✓
Von Bremens Saure	3. - 4. KW	-	-	-	-	-	-
Zum Feldes Frühe Schwarze	1. - 3. KW	✓	✓	✓	-	-	-



Pflaumen

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Prunus domestica (Pflaume)							
Anna Späth	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-
Czernowitzer	VII	✓	✓	✓	-	-	-
Diamantpflaume	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Frühe Fruchtbare	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Haferpflaume	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Kirkespflaume	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Königin Victoria	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Löhrspflaume	VIII - IX	-	✓	✓	-	-	✓
Magna Glauca	VII	-	✓	✓	-	-	✓
Ontario	III	✓	✓	✓	-	✓	✓
Opal	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
President	IX - X	✓	✓	✓	-	-	✓
Ruth Gerstetter	VII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Schöne von Löwen	VIII	✓	-	-	-	-	-
Stanley	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
The Czar	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Unika	VII - VIII	-	✓	✓	-	-	✓
Zibartle	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-
Prunus cerasifera (Blutpflaume)							
Anatolia	VIII - IX	-	✓	✓	-	-	✓
Nigra	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Trailblazer	X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Prunus syriaca (Mirabelle)							
Von Nancy	VIII	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Von Pillnitz	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Mirabelle von Metz	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Prunus italica (Reneklode)							
Graf Althans Reneklode	VIII - IX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Große Grüne Reneklode	VIII - IX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oullins Reneklode	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓



Zwetschen · Prunus domestica

	Reifezeit Monat	2xv			3xv		
		Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Aromazwetsche	IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Auerbacher	IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Bühler Frühzwetsche	VIII	✓	✓	✓	-	✓	✓
Cacaks Schöne	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Chrudimer	VIII	✓	✓	✓	-	-	-
Edda	VII - VII	-	✓	✓	-	-	✓
Elena	IX - X	✓	✓	✓	-	-	-
Emma Leppermann	VIII - IX	-	-	-	-	-	-
Ersinger Frühzwetsche	VII	✓	✓	✓	✓	-	✓
Geisenheimer Top	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Geisenheimer Topfirst	VII	✓	✓	✓	-	-	-
Gelbe Hauszwetsche	IX	✓	✓	✓	-	-	-
Haganta® -S-	IX	-	-	-	-	-	-
Hanita®	VIII - IX	✓	✓	✓	-	-	✓
Hauszwetsche Zum Felde	IX	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hauszwetsche	IX - X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Herman	VII - VIII	-	-	-	-	-	✓
Italienische Zwetsche	IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Jojo	IX	-	✓	✓	-	-	-
Katinka -S-	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Lützelsachser Frühzwetsche	VII	-	✓	✓	-	-	✓
Ortenauer Typ Borssumer	VII - VIII	✓	✓	✓	-	-	✓
Ortenauer	VIII - IX	-	-	-	-	✓	✓
Presenta -S-	IX - X	✓	✓	✓	-	✓	✓
Schönberger Zwetsche	VII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Tegera	VII-IX	✓	✓	✓	-	-	-
Tipala	VII-IX	✓	✓	✓	-	-	-
Wangenheimer Frühzwetsche	VIII - IX	✓	✓	✓	-	✓	✓
Zimmers Frühzwetsche	VIII	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Steinobst

	Reifezeit			Reifezeit			
	Monat	Bu.	Ha.	H.	Bu.	Ha.	H.
Prunus armeniaca (Aprikose)							
Kuresia® -S-	VI - VIII	✓	-	-	-	-	-
Orangered	VII	✓	-	-	-	-	-
Ungarische Beste	VII - VIII	✓	-	-	-	-	-
Prunus persica (Pfirsich)							
Amsden	VII - VIII	✓	-	-	-	-	-
Anneliese Rudolph	VIII	✓	-	-	-	-	-
Dixired	VIII	✓	-	-	-	-	-
Früher Roter Ingelheimer	VII	✓	-	-	-	-	-
Red Haven	VIII	✓	-	-	-	-	-
Rekord von Alfter	VIII - IX	✓	-	-	-	-	-
Revita -S	VIII	-	-	-	-	-	-
Prunus nucipersica (Nektarine)							
Early Sungrand	VIII	✓	-	-	-	-	-
Corylus avellana (Haselstrauch)							
Barcelona Eckige	VIII - IX	✓	-	-	-	-	-
Cosford	IX	✓	-	-	-	-	-
Weißer Lambertnuß	VIII	✓	-	-	-	-	-
Juglans regia (Walnuß)							
Klon 26	IX - X	✓	-	-	-	-	-
Prunus dulcis (Mandel)							
Dürkheimer Krachmandel	IX - X	✓	-	-	-	-	-
Weißer Krachmandel	IX - X	✓	-	-	-	-	✓



Beerenobst

	Reifezeit Monat	1-jährig	2xv		
			3/4	5/7	8/12
Ribes nigrum (Schwarz)					
Andega	VI	✓	✓	✓	—
Ben Lomond	VII	✓	✓	✓	—
Ben More	VII	✓	✓	✓	—
Ben Sarek	VII - IX	✓	✓	✓	—
Ben Tirran	VII	✓	✓	✓	—
Brödtorp	VII	✓	✓	✓	—
Daniels September	VIII	✓	✓	—	—
Öjebyn	VII	✓	✓	✓	—
Risager	VII	—	—	—	—
Rosenthals Langtraubige	VII - VIII	✓	✓	✓	—
Silvergieters Schwarze	VI - VII	✓	✓	✓	—
Stor Klas	VII	—	—	—	—
Tenah	VII	—	—	—	—
Titania® -S-	VII - VIII	✓	✓	✓	—
Tsema	VII	✓	✓	✓	—
Ribes Jostabeere	VII - VIII	✓	✓	✓	—
Ribes rubrum (Rot)					
Heinemann's Rote Spätlese	VIII - IX	✓	✓	✓	—
Heros	VI - VII	✓	✓	✓	—
Jonkheer van Tets	VI - VII	✓	✓	✓	—
Rolan	VII	✓	✓	✓	—
Rote Holländische	VII	✓	✓	✓	—
Rote Vierländer	VII	✓	✓	✓	—
Rovada	VII	✓	✓	✓	—
Ribes sativum (Weiße)					
Weiße Langtraubige	VII	✓	✓	✓	—
Weiße Versailler	VII	✓	✓	✓	—
Ribes uva-crispa (Stachelbeere)					
Hinnonmäki gelb	VII	✓	✓	✓	—
Hinnonmäki rot	VII - VIII	✓	✓	✓	✓
Höning's Früheste	VI	✓	✓	✓	—
Invicta	VII	✓	✓	✓	—
Karlin	VII	✓	✓	✓	✓
Mucurines	VII	—	—	—	—
Redeva -S-	VII	—	—	—	—
Spinefree	VII	✓	—	—	—
Weiße Triumphbeere	VI	—	—	—	—



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Acer campestre <i>Feldahorn</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acer campestre 'Elsrijk' <i>Feldahorn „Elsrijk“</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Acer capillipes <i>Roter Schlangenhaut-Ahorn</i>	-	-	✓	-	-	-	✓
Acer davidii <i> Davidsahorn</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Acer ginnala <i>Feuerahorn</i>	✓	-	✓	-	-	-	✓
Acer griseum <i>Zimtahorn</i>	-	-	✓	-	-	-	✓
Acer japonicum 'Acontifolium' <i>Japanischer Ahorn</i>	-	-	✓	-	-	-	✓
Acer monspessulanum <i>Französischer Ahorn</i>	-	-	✓	-	-	-	✓
Acer negundo <i>Eschen-Ahorn</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Acer palmatum <i>Fächerahorn</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Acer platanoides <i>Spitzahorn</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Acer pseudoplatanus <i>Bergahorn</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Acer rubrum 'Brandywine' <i>Rot-Ahorn „Brandywine“</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Acer rubrum 'New World' <i>Rot-Ahorn „New World“</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Acer rubrum 'October Glory' <i>Rot-Ahorn „October Glory“</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Acer saccharinum <i>Silberahorn</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Acer rufinerve <i>Rostnerviger Ahorn</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Aesculus carnea 'Briotii' <i>Scharlach-Kastanie</i>	-	✓	✓	-	-	-	-
Aesculus hippocastanea <i>Gewöhnliche Roßkastanie</i>	-	✓	✓	-	-	-	-
Aesculus hippoc. 'Baumannii' <i>Gefüllt blühende Roßkastanie</i>	-	-	✓	-	-	-	-
Aesculus hippoc. 'Pyramidalis' <i>Aufrechte Roßkastanie</i>	-	-	✓	-	-	✓	-



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Ailanthus altissima <i>Götterbaum</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Alnus glutinosa <i>Schwarz-Erle</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Alnus incana <i>Grau-Erle</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Amelanchier lamarckii <i>Kupfer-Felsenbirne</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Amelanchier rotundifolia <i>Felsenbirne</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Aronia melanocarpa <i>Apfelbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Aronia melanocarpa 'Nero' <i>Schwarze Apfelbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Aronia melanocarpa 'Viking' <i>Apfelbeere 'Viking'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Berberis thunbergii <i>Thunberg-Berberitze</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Berberis thunbergii 'Atropurpurea' <i>Blut-Berberitze</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Betula jacquemontii <i>Himalaya-Birke</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Betula papyrifera <i>Papier-Birke</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Betula pendula <i>Hänge-Birke</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Betula pendula „Purpurea“ <i>Blut-Birke</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Betula pendula 'Youngii' <i>Trauer-Birke</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Betula pubescens <i>Moor-Birke</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Calycanthus floridus <i>Gewürzstrauch</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Caragana arborescens <i>Gewöhnlicher Erbsenstrauch</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Carpinus betulus <i>Hainbuche</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	✓
Carpinus betulus 'Fastigiata' <i>Säulen-Hainbuche</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Castanea sativa <i>Edelkastanien</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	-



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Catalpa bignonioides <i>Trompetenbaum</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Catalpa bignonioides 'Nana' <i>Trompetenbaum 'Nana'</i>	-	-	✓	-	-	✓	✓
Cercidiphyllum japonicum <i>Katsurabaum (Kuchenbaum)</i>	-	-	-	-	-	-	-
Chaenomeles 'Cido' <i>Zierquitte 'Cido'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Chaenomeles 'Elly Mossel' <i>Zierquitte 'Elly Mossel'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Chaenomeles 'Nivalis' <i>Zierquitte 'Nivalis'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Chaenomeles 'Pink Lady' <i>Zierquitte 'Pink Lady'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Cornus alba <i>Tatarischer Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus alternifolia <i>Wechselblättriger Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus controversa <i>Pagoden-Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus kousa <i>Japanischer Blumen-Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus kousa chinensis <i>Asiatischer Blüten-Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus mas <i>Kornelkirsche</i>	✓	-	-	✓	-	✓	✓
Cornus mas 'Jolico' <i>Kornelkirsche 'Jolico'</i>	-	-	✓	-	-	✓	✓
Cornus sanguinea <i>Roter Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Cornus stolonifera 'Flaviramea' <i>Gelbholz-Hartriegel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Corylus avellana <i>Gemeine Hasel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Corylus colurna <i>Baum-Hasel</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	-
Corylus maxima 'Purpurea' <i>Blut-Hasel</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Crataegus crus-galli <i>Hahnendorn</i>	-	-	-	-	-	✓	✓
Crataegus lavallei „Carrierei“ <i>Apfeldorn „Carrierei“</i>	-	-	-	-	-	✓	✓



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Crataegus monogyna <i>Eingriffeliger Weißdorn (Hagedorn)</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Crataegus monogyna 'Stricta' <i>Eingriffeliger Weißdorn 'Stricta'</i>	✓	-	-	-	-	✓	-
Crataegus prunifolia <i>Weißdorn</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Deutzia magnifica <i>Hoher Maiblumenstrauch/ Deutzie</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Elaeagnus multiflora <i>Reichblütige Ölweide</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Euodia hupehensis <i>Samthaarige Stinkesche</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Euonymus alatus <i>Flügel-Spindelstrauch</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Euonymus europaeus <i>Gemeines Pfaffenhütchen</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Exochorda racemosa <i>Prunkspiere</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Fagus sylvatica <i>Rotbuche</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Fagus sylvatica purpurea <i>Blutbuche</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Forsythia 'Lynwood' <i>Forsythie 'Lynwood'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Frangula alnus <i>Faulbaum</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Fraxinus excelsior <i>Gemeine Esche</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fraxinus ornus <i>Manna-Esche</i>	-	-	✓	-	-	-	-
Gingko biloba <i>Gingko</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Gleditsia triacanthos <i>Amerikanische Gleditschie</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Halesia carolina <i>Carolina-Schneeglöckchenbaum</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Hammamelis mollis <i>Zaubernuß</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Hippophae rhamnoides <i>Sanddorn</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Juglans regia <i>Echte Walnuß</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Kerria japonica <i>Japanische Kerrie</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Kolkwitzia amabilis <i>Kolkwitzie</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Larix decidua <i>Europäische Lerche</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Ligustrum obtusifolium regelianum <i>Buschiger Liguster</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Ligustrum ovalifolium <i>Ovalblättriger Liguster</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Ligustrum vulgare 'Atrovirens' <i>Wintergrüner Liguster</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Liquidambar styraciflua <i>Amerikanischer Amberbaum</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Liriodendron tulipifera <i>Tulpenbaum</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Liriodendron tulipi. 'Fastigiatum' <i>Säulen-Tulpenbaum</i>	-	-	-	-	-	✓	-
Lonicera kamtschatica <i>Maibeere"</i>	-	-	-	-	-	-	-
Lonicera korolkowii zabelii <i>Heckenkirsche</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Lonicera maackii <i>Maack's Heckenkirsche</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Lonicera xylosteum 'Clavey's Dwarf' <i>Heckenkirsche 'Clavey's Dwarf'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Lonicera xylosteum <i>Rote Heckenkirschen</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Magnolia liliiflora 'Betty' <i>Purpurnagnolie 'Betty'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Magnolia soulangiana <i>Tulpenmagnolie</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Malus toringo sargentii 'Sämling' <i>Kleinfruchtiger Zierapfel 'Sämling'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Morus alba <i>Weißer Maulbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Morus nigra <i>Schwarze Maulbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Morus rubra <i>Rote Maulbeere</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Nyssa sylvatica <i>Tupelobaum</i>	-	-	-	-	-	-	✓



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Philadelphus 'Belle Etoile' <i>Gartenjasmin 'Belle Etoile'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Philadelphus 'Erectus' <i>Duftjasmin 'Erectus'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Philadelphus 'Schneesturm' <i>Gefüllter Gartenjasmin 'Schneesturm'</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Philadelphus 'Virginal' <i>Gefüllter Gartenjasmin 'Virginal'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Photinia villosa <i>Scharlach Glanzblattmispel</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Physocarpus opulifolius <i>Blasenspiere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Platanus hispanica <i>Ahornblättrige Platane</i>	-	✓	✓	-	✓	✓	-
Populus balsamifera <i>Balsam-Pappel</i>	-	-	✓	-	-	✓	-
Populus nigra <i>Schwarz-Pappel</i>	-	✓	✓	-	-	✓	-
Populus nigra 'Italica' <i>Pyramiden-Pappel</i>	-	✓	✓	-	-	✓	-
Populus tremula <i>Zitter-Pappel (Espe)</i>	-	✓	✓	-	✓	✓	-
Prunus fruticosa 'Globosa' <i>Amurkirsche</i>	-	-	-	-	-	✓	-
Prunus maackii <i>Amurkirsche</i>	-	-	-	-	✓	✓	-
Prunus padus <i>Gemeine Traubenkirsche</i>	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Prunus serrulata 'Kanzan' <i>Nelkenkirsche</i>	-	-	-	-	-	-	-
Prunus serr. 'Kiku-shidare-zakura' <i>Japanische Hänge-Nelkenkirsche</i>	-	-	-	-	-	-	-
Prunus spinosa <i>Schlehdorn</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Pyrus salicifolia <i>Weidenbirne</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Quercus coccinea <i>Scharlach-Eiche</i>	-	-	✓	-	✓	✓	-
Quercus palustris <i>Sumpf-Eiche</i>	-	-	✓	-	✓	✓	-
Quercus petraea <i>Trauben-Eiche</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Quercus robur <i>Stiel-Eiche</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Quercus robur 'Fastigiata' <i>Säulen-Eiche</i>	-	-	✓	-	✓	✓	-
Quercus rubra <i>Rot-Eiche</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Rhamnus cathartica <i>Purgier-Kreuzdorn</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Ribes alpinum <i>Alpen-Johannisbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Ribes aureum <i>Gold-Johannisbeere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Robinia hispida 'Macrophylla' <i>Borstenakazie</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Robinia pseudoacacia 'Frisia' <i>Goldblatt-Robinie</i>	✓	-	-	-	-	✓	✓
Robinia pseudo. 'Umbraculifera' <i>Kugel-Robinie</i>	-	-	-	-	-	✓	-
Robinia pseudoacacia <i>Gewöhnliche Robinie</i>	-	✓	✓	-	-	✓	-
Rosa canina <i>Hundsrose</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa glauca <i>Wildrose/ Hechtrose</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa multiflora <i>Wildrose/ Vielblütige Rose/ Büschelrose</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa pimpinellifolia <i>Bibernellrose</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa rubiginosa <i>Weinrose</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa rugosa <i>Apfelrose /Kartoffelrose /Hagebutte</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Rosa rugosa alba <i>Weißer Apfelrose /Kartoffelrose /Hagebutte</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Salix alba <i>Silberweide</i>	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Salix purpurea 'Nana' <i>Zwerg-Purpurweide</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Salix repens nitida <i>Silber-Kriechweide</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Salix rosmarinifolia <i>Rosmarinweide</i>	✓	-	-	-	-	-	-



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Sambucus canadensis 'Aurea' <i>Kanadischer Gold-Holunder</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Sambucus nigra <i>Schwarzer Holunder</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Sambucus nigra 'Black Beauty' <i>Schwarzer Holunder 'Black Beauty'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Sambucus racemosa <i>Roter Holunder</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Sorbus 'Dodong' <i>Eberesche 'Dodong'</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus americana <i>Amerikanische Eberesche</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus aria <i>Echte Mehlbeere</i>	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Sorbus aria 'Magnifica' <i>Großblättrige Mehlbeere</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus arnoldiana 'Golden Wonder' <i>Gelbfruchtende Eberesche</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus aucuparia <i>Vogelbeere/Eberesch</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus aucuparia 'Edulis' <i>Essbare Eberesche 'Edulis'</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus aucuparia 'Fastigiata' <i>Säulen-Eberesche</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus aucuparia 'Konzentra' <i>Essbare Eberesche 'Konzentra'</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus commixta 'Serotina' <i>Mahagoni-Eberesche</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus decora <i>Schmuckeberesche</i>	-	-	✓	✓	✓	-	-
Sorbus domestica <i>Speierling</i>	-	✓	✓	-	-	✓	-
Sorbus intermedia <i>Schwedische Mehlbeere</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus intermedia 'Brouwers' <i>Schwedische Mehlbeere 'Brouwers'</i>	-	-	✓	-	✓	✓	-
Sorbus torminalis <i>Elsbeere</i>	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Sorbus vilmorinii <i>Rosa Frucht-Eberesche</i>	-	-	✓	✓	-	✓	-
Spiraea arguta <i>Brautspiere/ Schneespriere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓



Laubgehölze

	2xv			3xv			
	Str.	I.Hei.	Hei.	Stbu.	Mehrst.	H.	Sol.
Spiraea douglasii <i>Silber-Spiere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Spiraea vanhouttei <i>Pracht-Spiere</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' <i>Niedrige Purpurbeere 'Hancock'</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Syringa josikaea <i>Flieder</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Syringa swegiflexa <i>Perlenflieder</i>	-	-	-	-	-	-	✓
Syringa vulgaris 'Alba' <i>Weißer Flieder</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Syringa vulgaris <i>Gewöhnlicher Flieder</i>	✓	-	-	-	-	-	-
Tilia cordata <i>Winterlinde/ Steinlinde</i>	-	✓	✓	✓	-	✓	-
Tilia platyphyllos <i>Sommerlinde</i>	-	✓	✓	-	-	✓	-
Viburnum lantana <i>Wolliger Schneeball</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Viburnum opulus <i>Gewöhnlicher Schneeball</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Viburnum opulus 'Roseum' <i>Gefüllter Schneeball ,Roseum'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Weigela 'Bristol Ruby' <i>Weigelia ,Bristol Ruby'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓
Weigela 'Eva Rathke' <i>Weigelia ,Eva Rathke'</i>	✓	-	-	-	-	-	✓



Strauch (Str.):

Ein Strauch ist ein nicht baumartig wachsendes Gehölz. Er hat je nach Sortierung mindestens 2 Triebe.

Leichter Heister (l.Hei):

Leichte Heister sind Heister, die eine unterdurchschnittlich ausgeprägte Verzweigung der Seitentriebe aufweisen. Wir liefern leichte Heister in den Größen: 80–100, 100–150, 150–200

Heister (Hei.):

Heister sind zweimal verpflanzte, baumartige Gehölze ohne ausgebildete Krone, aber mit arttypischer Seitenverzweigung. Wir liefern Heister in den Größen: 100–125, 125–150, 150–200, 200–250, 250–300

Busch (Bu.):

Ein Obstbusch hat eine ‚Stammhöhe‘ von 40 - 60 cm, verzweigt sich und bildet den klassischen Busch. Da der Busch bereits 2 Jahre alt ist (Alter der Veredlung) trägt er bereits nach ein bis zwei Jahren. Er wird selten über 3 m hoch und kann auch gut durch Schnitt kleingehalten werden.

Halbstamm (Ha.):

Ein Halbstamm hat eine Stammhöhe von 1,20 - 1,40 m, dann bildet er seine Krone aus. Bei dem Halbstamm setzt der Ertrag im Alter von 5 Jahren ein.

Stammbusch (Stbu.):

Stammbusch ist ein Heister, der über 2,50 m hoch ist und bereits dreimal verpflanzte wurde. Er muß mindestens nach jedem 4. Standjahr verpflanzte werden. Wir liefern Stammbüsche in den Größen: 150–200, 200–250, 250–300, 300–350.

Mehrstämmig (Mehrst.):

Ein mehrstämmiges Gehölz verzweigt sich direkt über dem Boden, die Stämme sind klar zu unterscheiden und die Verästelung an diesen Stämmen beginnt im Allgemeinen höher als bei einem Strauch. Wir liefern mehrstämmige Gehölze in den Größen: 150–200, 200–250, 250–300, 350–400.

Hochstamm (H.):

Als Hochstamm bezeichnet man einen Obstbaum, mit einer Stammhöhe ab 1,80 - 2,00 m. Die Krone wird 5 - 6 m breit und der Baum bis 12 m hoch. Wir liefern Hochstämme als 2xv in den Größen: 7–8, 8–10, 10–12, 12–14, 3xv mit Drahtballierung (nDb) in den Größen: 10–12, 12–14, 14–16, 16–18, 18–20, 20–25, 25–30.

Solitär (Sol.):

Unter diesen Begriff fallen Pflanzen, die sich als Einzelstellung eignen und mehrmals verpflanzte bzw. umgetopft wurden (mindestens einmal mehr als Sträucher). Wir liefern Solitäre in den Größen: 80–100, 100–125, 125–150, 150–200, 200–250.

Kirschwoche (eine KW. = 15 Tage):

Als Kirschwochen bezeichnet man die Erntezeit der Kirschen. Der genaue Erntetermin ist auch abhängig von Faktoren wie Klima, Mikroklima, Standort, Boden, Nährstoff- und Wasserversorgung.

1. Kirschwoche 1. - 15. Mai
2. Kirschwoche 16. - 31. Mai
3. Kirschwoche 1. - 15. Juni
4. Kirschwoche 16. - 30. Juni
5. Kirschwoche 1. - 15. Juli
6. Kirschwoche 16. - 31. Juli
7. Kirschwoche 1. - 15. August

Reifezeit (Monatsangabe in römischen Ziffern):

Nicht alle Äpfel können gleich nach der Ernte verzehrt werden. Man unterscheidet zwischen Pflückreife und Genussreife. Pflückreif ist ein Apfel, wenn sich der Stiel einer voll entwickelten Frucht gut von seiner Ansatzstelle am Baum löst. Genussreif sind Äpfel in den meisten Fällen jedoch erst Tage oder Wochen nach dem Pflücken, da sie noch eine Zeit der Nachreife benötigen, bevor sie ihr volles sortentypisches Aroma entwickeln.

Lieferbedingungen:

Es gelten ausschließlich unsere Lieferbedingungen, die Sie unter www.cordes-obst.de finden oder bei uns anfordern können.



Containerware

	Container 5 Liter	Busch Container 7,5 Liter	Hochstamm Container 30 Liter
Äpfel · Malus			
Alkmene	—	✓	—
Altländer Pfannkuchen	—	✓	—
Braeburn	—	✓	—
Cox Orange	—	✓	✓
Elstar	—	✓	—
Finkenwerder Herbstprinz	—	✓	—
Gala	—	✓	—
Gloster 69	—	✓	✓
Golden Delicious	—	✓	—
Goldparmäne	—	✓	✓
Goldrenette Freiherr von Berlepsch	—	✓	—
Gravensteiner	—	✓	✓
Holsteiner Cox	—	✓	✓
Ingrid Marie	—	✓	✓
Jamba	—	✓	—
James Grieve	—	✓	✓
Jonagold	—	✓	—
Kaiser Wilhelm	—	✓	—
Ontario	—	✓	—
Prinz Albrecht v. Preußen	—	✓	—
Purpuroter Cousinot	—	✓	—
Recolor	—	✓	—
Ribston Pepping	—	✓	—
Roter Berlepsch	—	✓	—
Roter Boskoop	—	✓	✓
Roter Eiser	—	✓	—
Roter Gravensteiner	—	✓	—
Roter James Grieve	—	✓	—
Seestermüher Zitronen	—	✓	—
Topaz	—	✓	✓
Weißer Klar	—	✓	—
Weißer Winterglocken	—	✓	—



Containerware

	Container 5 Liter	Busch Container 7,5 Liter	Hochstamm Container 30 Liter
Birnen · Pyrus communis			
Conference	—	✓	—
Gellerts Butterbirne	—	✓	—
Gute Graue	—	✓	—
Nojabriskaja	—	✓	—
Quitten · Cydonia			
Vranja Birnenquitte	—	✓	—
Bereczki-Birnenquitte	—	✓	—
Konstantinopler Apfelquitte	—	✓	—
Leskovac Apfelquitte	—	✓	—
Portugiesische Birnenquitte	—	✓	—
Ronda Birnenquitte	—	✓	—
Vranja Birnenquitte	—	✓	—
Wudonia Apfelquitte	—	✓	—
Sauerkirschen · Prunus cerasus			
Koröser Weichsel	—	✓	—
Morellenfeuer	—	✓	—
Morina			
Rubinweichsel	—	✓	—
Schattenmorelle	—	✓	—
Süskirschen · Prunus avium			
Burlat	—	✓	—
Büttners Rote Knorpelkirsche	—	✓	—
Dönissens gelbe Knorpelkirsche			
Große Prinzessin	—	✓	—
Große schwarze Knorpelkirsche	—	✓	—
Kassins Frühe Herzkirsche	—	✓	—
Lapins	—	✓	—
Regina	—	✓	—
Schneiders Späte	—	✓	—
Sunburst	—	✓	—
Valeska	—	✓	—



Containerware

	Container 5 Liter	Busch Container 7,5 Liter	Hochstamm Container 30 Liter
Prunus domestica			
Anna Späth	—	✓	—
Bühler Frühzwetsche	—	✓	—
Hauszwetsche	—	✓	—
Königin Victoria	—	✓	—
The Czar	—	✓	—
Renekloden · Prunus italica			
Graf Althans	—	✓	—
Große Grüne	—	✓	—
Oullins Reneklode	—	✓	—
Nektarinen · Prunus nucipersica			
Sandwich weiß	✓	—	—
Pfirsiche · Prunus persica			
Amsden	✓	—	—
Fairhaven	✓	—	—
Sandwich gelb	✓	—	—
South Haven	✓	—	—
Mirabellen · Prunus syriaca			
von Nancy	—	✓	—
Mandeln · Prunus dulcis			
Dürkheimer Krachmandel	—	✓	—
Keilmandel	✓	—	—
Texas	—	✓	—
Aprikosen · Prunus armeniaca			
Bergeron	—	✓	—
Bhart	—	✓	—
Goldrich	—	✓	—
Hargrand	—	✓	—
Harlayne	—	✓	—
Heidesheimer Frühaprikose	—	✓	—
Kuresia	—	✓	—
Luizet	—	✓	—
Orangered	—	✓	—
Temp. De Villa Franca	—	✓	—
Ungarische Beste	—	✓	—
Castanea sativa in Sorten	✓	—	—
Cornus mas in Sorten	—	✓	—
Syringa vulgaris in Sorten	—	✓	—



Auftragsveredelung

Was ist eine Auftragsveredelung?

Erinnern Sie sich an die ganz besonderen Äpfel in Oma's Garten? Oder ist Ihr Garten klein und Sie möchten dennoch nicht auf einen Apfel-, einen Birnen- und einen Kirschbaum verzichten? Dann ist die Auftragsveredelung genau richtig!

Mit der Veredelungstechnik bringen wir Ihnen den Baum zurück, der einst in dem Garten Ihrer Kindheit wuchs. Oder wir vereinen verschiedene Obstsorten auf einem einzigen Baum.

Was benötigen wir von Ihnen?

Wir benötigen Triebe Ihres alten Baums. Der optimale Schnittzeitpunkt ist der Januar, die Winterruhe der Bäume ist dann am stärksten ausgeprägt. Schneiden Sie mindestens bleistiftstarke, 30 cm lange Triebe aus dem vorherigen Sommer und wickeln Sie diese in feuchtes Papier, stecken Sie sie in eine etikettierte Plastiktüte und senden Sie uns diese zusammen mit unserem Auftragsformular zu. Bereits im darauffolgenden Sommer/ Spätsommer kehrt ein junger, frisch veredelter Obstbaum in Ihren Garten zurück.

Wie geht es weiter?

Wir schneiden aus den eingesandten Trieben die passenden Reiser, die beschriftet und versiegelt werden. Im Frühjahr werden diese dann getopft und bis zum Spätsommer bei uns weiterkultiviert. Sobald die gut verwachsenen Pflanzen versandfähig sind melden wir uns bei Ihnen.

Das Auftragsformular finden Sie im Download-Bereich unter: www-cordes-obst.de oder fordern Sie es bei uns per Mail oder telefonisch gerne an.



Hermann Cordes Baumschulen
Pinneberger Str. 247a · 25488 Holm
Tel. 04103.93980 · Fax 04103.5340
info@cordes-obst.de
www.cordes-obst.de